PunktŚ	Hg	Hpr	N	E	Kl.t	Kl.w	Typ	Rodz.	Dn	Kl2	Kl3	D	U1	U2	Ok	U	PunktŚ	Hg	Hpr	X	Y	Kl.t	Kl.w	Typ	Rodz.	Dn	Kl2	Kl3	D	U1	U2	Ok	U
1	71,48	0,0	7422723,30	5889042,82	78,18	78,18	Studnia	Prefag	1 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	1	0,00	71,48	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	1	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
2	71,45	0,0	7422721,47	5889042,52	78,18	78,18	Studnia		2 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	2	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	2	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
3	71,45	0,0	7422719,64	5889042,22	78,18	78,18	Studnia		3 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	3	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	3	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
4	71,45	0,0	7422717,81	5889041,92	78,18	78,18	Studnia		4 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	4	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	4	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
5	71,45	0,0	7422715,98	5889041,62	78,18	78,18	Studnia		5 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	5	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	5	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
6	71,45	0,0	7422714,15	5889041,32	78,18	78,18	Studnia		6 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	6	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	6	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
7	71,45	0,0	7422712,32	5889041,02	78,18	78,18	Studnia		7 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	7	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	7	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
8	71,45	0,0	7422710,49	5889040,72	78,18	78,18	Studnia		8 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	8	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	8	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
9	71,45	0,0	7422708,66	5889040,42	78,18	78,18	Studnia		9 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	9	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	9	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
10	71,45	0,0	7422706,83	5889040,12	78,18	78,18	Studnia		10 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	10	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	10	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
11	71,45	0,0	7422705,00	5889039,82	78,18	78,18	Studnia		11 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	11	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	11	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
12	71,45	0,0	7422703,17	5889039,52	78,18	78,18	Studnia		12 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	12	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	12	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
13	71,45	0,0	7422701,34	5889039,22	78,18	78,18	Studnia		13 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	13	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	13	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
14	71,45	0,0	7422699,51	5889038,92	78,18	78,18	Studnia		14 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	14	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	14	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
15	71,45	0,0	7422697,68	5889038,62	78,18	78,18	Studnia		15 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	15	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	15	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
16	71,45	0,0	7422695,85	5889038,32	78,18	78,18	Studnia		16 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	16	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	16	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
17	71,45	0,0	7422694,02	5889038,02	78,18	78,18	Studnia		17 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	17	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	17	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
18	71,45	0,0	7422692,19	5889037,72	78,18	78,18	Studnia		18 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	18	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	18	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
19	71,45	0,0	7422690,36	5889037,42	78,18	78,18	Studnia		19 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	19	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	19	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
20	71,45	0,0	7422688,53	5889037,12	78,18	78,18	Studnia		20 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	20	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	20	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
21	71,45	0,0	7422686,70	5889036,82	78,18	78,18	Studnia		21 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	21	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	21	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
22	71,45	0,0	7422684,87	5889036,52	78,18	78,18	Studnia		22 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	22	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	22	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
23	71,45	0,0	7422683,04	5889036,22	78,18	78,18	Studnia		23 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	23	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	23	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
24	71,45	0,0	7422681,21	5889035,92	78,18	78,18	Studnia		24 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	24	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	24	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
25	71,45	0,0	7422679,38	5889035,62	78,18	78,18	Studnia		25 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	25	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	25	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
26	71,45	0,0	7422677,55	5889035,32	78,18	78,18	Studnia		26 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	26	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	26	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
27	71,45	0,0	7422675,72	5889035,02	78,18	78,18	Studnia		27 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	27	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	27	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
28	71,45	0,0	7422673,89	5889034,72	78,18	78,18	Studnia		28 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	28	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	28	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
29	71,45	0,0	7422672,06	5889034,42	78,18	78,18	Studnia		29 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	29	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	29	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
30	71,45	0,0	7422670,23	5889034,12	78,18	78,18	Studnia		30 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	30	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	30	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
31	71,45	0,0	7422668,40	5889033,82	78,18	78,18	Studnia		31 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	31	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	31	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
32	71,45	0,0	7422666,57	5889033,52	78,18	78,18	Studnia		32 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	32	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	32	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
33	71,45	0,0	7422664,74	5889033,22	78,18	78,18	Studnia		33 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	33	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	33	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
34	71,45	0,0	7422662,91	5889032,92	78,18	78,18	Studnia		34 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	34	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	34	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
35	71,45	0,0	7422661,08	5889032,62	78,18	78,18	Studnia		35 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	35	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	35	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
36	71,45	0,0	7422659,25	5889032,32	78,18	78,18	Studnia		36 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	36	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	36	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
37	71,45	0,0	7422657,42	5889032,02	78,18	78,18	Studnia		37 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	37	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	37	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
38	71,45	0,0	7422655,59	5889031,72	78,18	78,18	Studnia		38 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	38	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	38	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
39	71,45	0,0	7422653,76	5889031,42	78,18	78,18	Studnia		39 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	39	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	39	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
40	71,45	0,0	7422651,93	5889031,12	78,18	78,18	Studnia		40 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	40	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	40	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
41	71,45	0,0	7422650,10	5889030,82	78,18	78,18	Studnia		41 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	41	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	41	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
42	71,45	0,0	7422648,27	5889030,52	78,18	78,18	Studnia		42 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	42	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	42	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
43	71,45	0,0	7422646,44	5889030,22	78,18	78,18	Studnia		43 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	43	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	43	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
44	71,45	0,0	7422644,61	5889029,92	78,18	78,18	Studnia		44 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	44	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	44	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
45	71,45	0,0	7422642,78	5889029,62	78,18	78,18	Studnia		45 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	45	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	45	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
46	71,45	0,0	7422640,95	5889029,32	78,18	78,18	Studnia		46 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	46	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	46	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
47	71,45	0,0	7422639,12	5889029,02	78,18	78,18	Studnia		47 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	47	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	47	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
48	71,45	0,0	7422637,29	5889028,72	78,18	78,18	Studnia		48 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	48	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	48	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
49	71,45	0,0	7422635,46	5889028,42	78,18	78,18	Studnia		49 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	49	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	49	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
50	71,45	0,0	7422633,63	5889028,12	78,18	78,18	Studnia		50 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	50	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	50	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
51	71,45	0,0	7422631,80	5889027,82	78,18	78,18	Studnia		51 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	51	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	51	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
52	71,45	0,0	7422629,97	5889027,52	78,18	78,18	Studnia		52 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	52	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	52	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
53	71,45	0,0	7422628,14	5889027,22	78,18	78,18	Studnia		53 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	53	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	53	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
54	71,45	0,0	7422626,31	5889026,92	78,18	78,18	Studnia		54 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	54	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	54	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
55	71,45	0,0	7422624,48	5889026,62	78,18	78,18	Studnia		55 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	55	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	55	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
56	71,45	0,0	7422622,65	5889026,32	78,18	78,18	Studnia		56 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	56	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	56	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
57	71,45	0,0	7422620,82	5889026,02	78,18	78,18	Studnia		57 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	57	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	57	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
58	71,45	0,0	7422618,99	5889025,72	78,18	78,18	Studnia		58 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	58	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	58	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
59	71,45	0,0	7422617,16	5889025,42	78,18	78,18	Studnia		59 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	59	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	59	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
60	71,45	0,0	7422615,33	5889025,12	78,18	78,18	Studnia		60 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	60	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	60	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
61	71,45	0,0	7422613,50	5889024,82	78,18	78,18	Studnia		61 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	61	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	61	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
62	71,45	0,0	7422611,67	5889024,52	78,18	78,18	Studnia		62 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	62	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	62	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
63	71,45	0,0	7422609,84	5889024,22	78,18	78,18	Studnia		63 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	63	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	63	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
64	71,45	0,0	7422608,01	5889023,92	78,18	78,18	Studnia		64 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	64	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	64	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
65	71,45	0,0	7422606,18	5889023,62	78,18	78,18	Studnia		65 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	65	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	65	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
66	71,45	0,0	7422604,35	5889023,32	78,18	78,18	Studnia		66 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	66	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	66	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
67	71,45	0,0	7422602,52	5889023,02	78,18	78,18	Studnia		67 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	67	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	67	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
68	71,45	0,0	7422600,69	5889022,72	78,18	78,18	Studnia		68 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	68	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	68	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
69	71,45	0,0	7422598,86	5889022,42	78,18	78,18	Studnia		69 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	69	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	69	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
70	71,45	0,0	7422597,03	5889022,12	78,18	78,18	Studnia		70 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	70	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	70	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
71	71,45	0,0	7422595,20	5889021,82	78,18	78,18	Studnia		71 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	71	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	71	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
72	71,45	0,0	7422593,37	5889021,52	78,18	78,18	Studnia		72 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	72	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	72	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
73	71,45	0,0	7422591,54	5889021,22	78,18	78,18	Studnia		73 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	73	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	73	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
74	71,45	0,0	7422589,71	5889020,92	78,18	78,18	Studnia		74 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	74	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	74	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
75	71,45	0,0	7422587,88	5889020,62	78,18	78,18	Studnia		75 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	75	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	75	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
76	71,45	0,0	7422586,05	5889020,32	78,18	78,18	Studnia		76 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	76	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	76	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
77	71,45	0,0	7422584,22	5889020,02	78,18	78,18	Studnia		77 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	77	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	77	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
78	71,45	0,0	7422582,39	5889019,72	78,18	78,18	Studnia		78 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	78	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	78	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
79	71,45	0,0	7422580,56	5889019,42	78,18	78,18	Studnia		79 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	79	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	79	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
80	71,45	0,0	7422578,73	5889019,12	78,18	78,18	Studnia		80 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	80	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	80	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
81	71,45	0,0	7422576,90	5889018,82	78,18	78,18	Studnia		81 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	81	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	81	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
82	71,45	0,0	7422575,07	5889018,52	78,18	78,18	Studnia		82 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	82	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	82	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
83	71,45	0,0	7422573,24	5889018,22	78,18	78,18	Studnia		83 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	83	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	83	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
84	71,45	0,0	7422571,41	5889017,92	78,18	78,18	Studnia		84 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	84	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	84	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
85	71,45	0,0	7422569,58	5889017,62	78,18	78,18	Studnia		85 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	85	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	85	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
86	71,45	0,0	7422567,75	5889017,32	78,18	78,18	Studnia		86 DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	86	0,00	71,45	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN	86	DN	78,18	76,93	1,25	KAN	KAN	Ok	KAN
87	71,45	0,0	7422565,92	5